

Z Á P I S

o průběhu jednání a o přijatých rozhodnutích z členské schůze (dále jen schůze) Družstva 96 v Mostě se sídlem Česká 96/1, Most 434 01, která se uskutečnila **dne 7. 6. 2012** v Mostě.

Jednání schůze Družstva 96 bylo zahájeno 7. 6. 2012 v 19,00 hodin v suterénu domu čp. 96 v Mostě. Pan Antonín Kubát, jakožto předseda družstva přivítal všechny přítomné. Po prezentaci bylo konstatováno, že v okamžiku zahájení je přítomno 9 členů družstva z 23, tj. 39,13 % takže schůze není usnášeníschopná, tudíž je pouze informativní.

Pan Antonín Kubát se ujal výkon funkce předsedy schůze. Paní Dana Losenická se ujala funkce zapisovatele.

- 1) Po prezentaci a zahájení informoval pan Antonín Kubát přítomné se změnou projednávání bodu na pozvánce. Zahájeno bude bodem č. 5 „Různé“, na základě čeho seznámil členy s přítomností p. Hájků, který se zabývá problematikou požární ochrany. Uvedeného předseda kontaktoval a po domluvě provedl p. Hájek preventivní revizní prohlídku. Na základě této prohlídky zpracoval a předložil nabídku s výsledky a návrhem na provedení nutných provedení revizí dle priorit (Cenová nabídka je součástí tohoto zápisu).

- **1.priorita** => zprovoznit větrací žaluzie v suterénu a na střeše (pro odvod kouře v případě požáru)
 ⇒ zprovoznit nouzové osvětlení (baterkárnu)
- **2.priorita** => zprovoznit hasící hydranty – doporučena byla varianta 2
 - k tomuto bodu proběhla diskuze, kde bylo následně konstatováno, že je možná ještě další varianta, která bude ještě dále konzultována
- **3.priorita** => revize elektro ve spol.prostorách a revize plynových rozvodů
- **4.priorita** => dokumentace požární ochrany

Přítomní odsouhlasili, že se budou provádět revize dle priority a finančním možnostmi družstva, tak aby byla zajištěna bezpečnost bydlících osob v domě.

- 2) Dalším bodem jednání byl bod č. 2: seznámení přítomných s hospodařením družstva k 31. 12. 2011:

➤ stav běžného účtu u ČS	251.625,02 Kč
➤ stav pokladni hotovosti	24.420,00 Kč
➤ stav úvěru I. u ČS	0,00 Kč (vyplacen úvěrem II.)
➤ stav úvěru II. u ČS	1,075.065,14 Kč (výše vyplacena na úvěr I.)
<i>disponibilní část úvěru II. k čerpání</i>	<i>724.934,86 Kč</i>

- úvěr I. byl refinancován úvěrem II., který družstvo má k čerpání v celkové výši 1,8 mil.Kč, disponibilní částka byla použita na úhradu faktur za rekonstrukci střechy
- zálohy dodavatelům na služby jako je vodné-stočné, teplo, el.energie SP jsou pravidelně placeny
- ostatní závazky vůči dodavatelům jsou průběžně hrazeny a žádná faktura není v prodlení
- ***zpracované Hospodaření Družstva 96 bude součástí tohoto zápisu***

- 3) Bodem č. 3 programu jednání: informace o realizaci a ukončení rekonstrukce střechy seznámil přítomné předseda.

Informoval členy, že stavba byla předána za jeho přítomnosti a přítomnosti p.Gründela. K datu předání nebyly zjištěny žádné nedostatky. Realizace rekonstrukce střechy byla ukončena do 31. 5. 2012 a k tomuto datu bylo provedeno celkové vyúčtování akce a její finanční vyrovnaní.

Celková částka za rekonstrukci střechy činila 772.558,23 Kč vč. DPH. Dále byli členové informováni, že vyúčtovaná částka bez DPH (677.682,65 Kč) souhlasila s částkou uvedenou v uzavřené Smlouvě o dílo, ale v důsledku právní úpravy (zvýšení snížené sazby DPH na r. 2012) došlo k navýšení celkové částky o 27.107,31 Kč.

Z odloženého splácení úvěru II. u ČS k 31. 12. 2011 byly uspořené prostředky na splácení úvěru za

období 10-12/2011 použity na úhradu rozdílu mezi celkovou částkou faktury a disponibilní hotovosti na úvěru, která činila 47.623,37 Kč

4) Posledním bodem jednání je bod č. 4: Informace o provedené výplatě přeplatků z vyúčtování služeb.


- vyúčtování služeb za rok 2011 proběhlo v řádném termínu, ke kterému nebyly vzneseny žádné reklamace
- přeplatky činily celkem 87.452,- Kč, nedoplatky činily celkem 11.081,- Kč
- k datu konání schůze byly přeplatky až na jeden všechny vyplaceny
- nedoplatky jsou splatné k 31. 7.2012

5) Další poznámky k bodu č. 5: Různé:

- ✓ p. Dostál byl pověřen na dodání cenové nabídky ke zprovoznění nouzového osvětlení (viz. odstavec 1)
- ✓ dále byli přítomní seznámeni o úpravě Rozpisu nájemného v položce daně z nemovitosti z důvodu navýšeného předpisu Finančním úřadem (byl zvýšen místní koeficient)
- ✓ dále byli přítomní vyznáni, aby zvážili upravení zálohových plateb v předpisu nájmu z důvodu navýšení některých služeb na mj. – v případě, že budou mít zájem, aby toto oznámil družstvu







V Mostě, dne 14. 6. 2012


.....
Antonín Kubát – předseda družstva


.....
Dana Losenická – člen představenstva

Družstvo 96
Most, Česká bl. 616/96
IČO 25000101

Prezentace členské schůze Družstva 96 dne 7.6.2012

J m é n o	Podpis	
1. Urbanovi		22. Gřunděl
2. Vavrouchová		23. Prejzová
3. Rendl Dušan		
4. Losenická		
5. Blažek		
6. Kubát		
7. Berezňák		
8. Dostál		
9. Šenkýř		
10. Pompa		
11. Růžičková		
12. Vitvarová		
13. Janoušek		
14. Hengst		
15. Korbelová		
16. Augusta		
17. Vorlíčková		
18. Zuda Jan		
19. Břešťák		
20. Peterová		
21. Bohdalovi		

Družstvo 96
Česká 616/96, Most 43401

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Družstva 96

Termín konání : 7.6.2012 v 19.00 hod.

Místo konání : prostory bývalé sušárny

Program jednání :

1. Prezentace
2. Informace o hospodaření družstva a schválení účetní závěrky
3. Informace o realizaci a ukončení rekonstrukce střechy
4. Informace o provedené výplatě přeplatků z vyúčtování
5. Různé

V Mostě dne 22. května 2012

Antonín Kubát
předseda družstva

Družstvo 96
Most, Česká bl. 616/96
IČO 25000101



Cenová nabídka technicko-organizačních služeb v oblasti požární ochrany

Cenová nabídka je sestavena podle priorit zajištění požární bezpečnosti objektu resp. bezpečnosti osob a zvířat

Priorita č. 1

Kontrola a údržba větrání únikové cesty k zajištění bezpečné evakuace při požáru

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Oprava mechanismu otvírání žaluzie (táhlem z 1. NP)	1	3 860,00 Kč	3 860,00 Kč
Údržba žaluzií v posledním nadzemním podlaží	1	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
Funkční zkouška a vystavení dokladu o provozuschopnosti	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
Osazení nové výplně otvoru ve vchodu do suterénu předpokládána cena včetně nových vchodových dveří a otevíratelné okenní výplně na jedno zatežení páky současně s mechanismem otevírání větracích žaluzií v posledním nadzemním podlaží.	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Dopravné a režie za prioritu č. 1	1	v ceně	
			42 710,00 Kč

Priorita č. 2

Revize a údržba hydrantových systémů (varianta 1)

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Značení stoupacího potrubí nátěrem	22	170,00 Kč	3 740,00 Kč
Doplnění hadic C52	9	2 156,00 Kč	19 404,00 Kč
Doplnění proudnic C52 s uzávěrem	9	850,00 Kč	7 650,00 Kč
Výměna a opravy armatur, doplnění spojek DIN	9	258,00 Kč	2 322,00 Kč
Tlaková zkouška hadic	9	140,00 Kč	1 260,00 Kč
Zabezpečení stávajících skříní proti vykradení výzbroje	9	450,00 Kč	4 050,00 Kč
Likvidace odpadu	9	15,00 Kč	135,00 Kč
Revize hydrantového systému	9	140,00 Kč	1 260,00 Kč
varianta 1 - doplnění výzbroje do stávajících skříní (bez záruky provozuschopnosti)			36 081,00 Kč

Revize údržba a montáž hydrantových systémů (varianta 2)

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Značení stoupacího potrubí nátěrem	22	170,00 Kč	3 740,00 Kč
Dodávka hydr. systémů vč. mont. (ČSN EN 671-2)	9	8 300,00 Kč	74 700,00 Kč
Montáž skříní a instalatérské práce vč. materiálu	9	620,00 Kč	5 580,00 Kč
Likvidace odpadu	9	114,00 Kč	1 026,00 Kč
Revize hydrantového systému	9	150,00 Kč	1 350,00 Kč
varianta 2 - dodávka nových hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí ovládaných bezpečně jednou osobou se zabezpečením proti vykradení skříně			86 396,00 Kč

Dodávka přenosných hasicích přístrojů

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Dodávka a hasicích přístrojů včetně kontroly	2	1 125,00 Kč	2 250,00 Kč
Dodávka skříní pro umístění HP	2	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
Montáž HP	2	99,00 Kč	198,00 Kč
			4 948,00 Kč

Bezpečnostní značení

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Bezpečnostní značky hl. uzávěry	4	60,00 Kč	240,00 Kč
Bezpečnostní značení únikových cest (fotolum.)	24	162,00 Kč	3 888,00 Kč
Požárně poplachové směrnice	1	55,00 Kč	55,00 Kč
Všeobecné podmínky PO	1	55,00 Kč	55,00 Kč
Rozmístění lepením	29	22,00 Kč	638,00 Kč

Dopravné a režie za prioritu č. 2	1	v ceně	
			4 876,00 Kč

Priorita č. 3

Revize elektroinstalace ve společných prostorách domu instalace nového nouzového osvětlení

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Revize elektroinstalace ve společných prostorách	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Rekonstrukce nouzového osvětlení _svítidla	22	2 700,00 Kč	59 400,00 Kč
Kabeláž	78	22,00 Kč	1 716,00 Kč
Další elektromateriál (relé, stykače, svorky atd.)	1	2 956,00 Kč	2 956,00 Kč
Zbavení stoupacího potrubí izolace	25	40,00 Kč	1 000,00 Kč
Demontáž stávajících svítidel nouzového osvětlení	22	56,00 Kč	1 232,00 Kč
Likvidace odpadu	22	114,00 Kč	2 508,00 Kč
Dopravné a režie	1	v ceně	
Oprava zjištěných závad v rámci revize - hodinová sazba	1	220,00 Kč	
Materiál dle potřeby	x	x	
			73 312,00 Kč

Revize NTL rozvodu plynu - společné prostor + byty a spotřebiče

	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
NTL rozvod od HUP – ležaté potrubí	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
NTL rozvod plynu stoupací potrubí 2 x 2.600,-	3	3 120,00 Kč	9 360,00 Kč
Odbočka pro byt, HUP,plynoměr	24	240,00 Kč	5 760,00 Kč
Dopravné a režie	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
Oprava zjištěných závad v rámci revize - hodinová sazba	x	450,00 Kč	
Materiál dle potřeby	x	x	
Další dopravné při opravách na 1 km	1	13,00 Kč	
			18 320,00 Kč

Priorita č. 4

Dokumentace požární ochrany (doklady o provozuschopnosti)

Požární poplachové směrnice	1	55,00 Kč	55,00 Kč
Požární kniha - zavedení	1	75,00 Kč	75,00 Kč
Preventivní požární prohlídka - vyhodnocení a zápis	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Vyhotovení dokladů revizí a kontrolách	22	40,00 Kč	880,00 Kč
Vyzdívka příčky (technická místnost suterén)	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Odstranění mříží (technická místnost suterén)	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Likvidace odpadu	1	450,00 Kč	450,00 Kč
Výměna poškozených požárních uzávěrů (dveří v suterénu)	4	4 800,00 Kč	19 200,00 Kč
Dopravné a režie za prioritu č. 1	1	v ceně	
			24 210,00 Kč

CELKEM PRIORITY Č. 1	42 710,00 Kč
CELKEM PRIORITY Č. 2 (u hydrantových systémů - varianta 2)	96 220,00 Kč
CELKEM PRIORITY Č. 3	91 632,00 Kč
CELKEM PRIORITY Č. 4	24 210,00 Kč

CELKEM ZA VŠECHNY PRIORITY (HS varianta 2.)	254 772,00 Kč
---	---------------

Nabídka je zpracována v rozsahu zajištění plnění povinností právnických osob podle § 5 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ceny jsou koncové a zahrnují DPH (dodavatel není plátcem DPH).

Další náklady nad rámec cenové nabídky mohou vzniknout v důsledku provedení revizních zkoušek a kontrol, v

Informace k cenové nabídce

Problematika přirozeného větrání chráněné únikové cesty (typ A)

Pokud by jste nastudovali vzorně vedenou projektovou dokumentaci stavby, zjistili by jste, že Váš dům je vybaven tzv. chráněnou únikovou cestou typu A. To znamená, že prostor schodišť a chodeb je oddělen od bytů, sklepů a ostatních prostor, které do ní směřují požárními dveřmi, na cestě je pak relativně bezpečno pro únik osob a zároveň pro zásah hasičů minimálně 30 minut pokud je úniková cesta odvětrána. Chráněná úniková cesta typu A musí být odvětrána přirozeně nebo nuceně. U Vašeho typu únikové cesty je použit systém dvou otvorů o čistém plošném rozměru min. 2 m² v nejnižším a nejvyšším podlaží. Oba otvory se musí dát ovládat z jednoho místa (vchod v suterénu). Toto ovládání musí být označeno bezpečnostní značkou. Pokud by nešlo větrání na únikové cestě zajistit (v současné době nelze) uvedeným způsobem, došlo by v případě požáru k hromadění kouře na chodbách a zamezilo by to osobám v úniku z domu, ve kterém není vyloučeno šíření požáru z bytu na byt. A v konečném důsledku by mohlo dojít i k nejhoršímu. Proto zprovoznění větrání únikové cesty, po neoprávněném zásahu do tohoto systému, považuji za prioritu č. 1. Argument, že v sousedním domě to také nefunguje je irrelevantní.

Problematika hydrantových systémů

Stávající hydrantové systémy vybavené plochou hadicí C 52 jsou napojeny na rozvod dimenze 1" resp. DN25. Vzhledem k stáří tohoto vodovodní rozvodu nedostatečné dimenzi nedoporučuji v nabídce uvedenou dodávku pod variantou 1 realizovat, neboť by naměřené průtoky při revizi vzhledem k hydrostatickým a hydrodynamickým ztrátám v potrubí nemusely vyhovovat normativním požadavkům a hydrantový systém by tak byl neprovozuschopný. Platí zásada, že přírodní potrubí k hydrantovým systémům musí být stejné dimenze jako hydrantový systém DN 52 resp. 2". To u stávajícího hydrantového systému v domě platí jen pro část ležatého potrubí v suterénu pomineme-li redukce na vodoměru a armaturách u hlavního uzávěru vody. Doporučuji volit variantu 2 hydrantových systémů odpovídající v současné době platné legislativě a předpisům, kdy toto zařízení je certifikováno podle ČSN EN 671-1.

Vybavení hasicími přístroji

je dáno předpisy na úseky požární ochrany (vyhláška 246/2001 Sb.).

Nouzové osvětlení

je požárně bezpečnostní zařízení, které podle uvedené vyhlášky podléhá kontrolám provozuschopnosti a revizím každý rok. Ve Vašem nouzové osvětlení není funkční již řadu let, z důvodu neprovádění údržby akumulátorů umístěných ve sklepech. Nouzové osvětlení součástí vybavení chráněné únikové cesty, viz problematika shora. Cenová nabídka v rámci revize elektroinstalace zahrnuje i instalaci nového systému nouzového osvětlení, kdy každé osvětlovací těleso je vybaveno autonomním akumulátorem a vydrží svítit po výpadku elektřiny po dobu jedné hodiny. Vypnutí elektřiny je první úkon, který hasiči provádějí v rámci průzkumu v případě požáru, aby při nasazení vodních proudů nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Úniková cesta by pak byla třeba odvětrána, ale neosvětlená. Nouzové osvětlení je ve Vašem domě rovněž nutné, protože úniková cesta není osvětlena denním světlem.

Další informace jsem ochoten podat telefonicky nebo přímo na Vaší členské schůzi.

HOSPODAŘENÍ *Družstva 96* za rok 2011 (Kč)

I. Běžný účet u ČS v Mostě (příloha č.1)

1) Stav na BÚ k 31.12.2010	3 737,35
2) Příjmy za rok 2011	2 315 577,17
3) Výdaje za rok 2011	2 067 689,50
4) Zůstatek na BÚ k 31.12.2011	251 625,02

II. Účelový úvěru u ČS I. V Mostě

1) Stav účelového úvěru k 31.12.2010	-1 259 397,00
2) Splátky za rok 2011	1 259 397,00
3) Konečný zůstatek na účelovém úvěru k 31.12.2011	0,00

III. Účelový úvěru u ČS II. V Mostě

1) Poskytnutý účelový úvěr u ČS II.	1 800 000,00
2) Čerpání za rok 2011 – vyplacení úvěru I.	-1 075 065,14
3) Zůstatek rezervovaných prostředků na úvěru II. K 31.12.2011	724 934,86

IV. Pokladní hotovost družstva (Příloha č.2)

1) Stav pokladní hotovosti k 31.12.2010	12 591,00
2) Příjmy za rok 2011	280 741,00
3) Výdaje za rok 2011	268 912,00
4) Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2011	24 420,00

V. Rekapitulace k 31.12.2011

1) Běžný účet u ČS	251 625,02
2) Pokladní hotovost družstva	24 420,00
<i>Stav finančních prostředků družstva k 31.12.2011</i>	276 045,02
3) Účelový úvěru u ČS I.	0,00
4) Účelový úvěru u ČS II.	1 800 000,00

VI. Tvorba a čerpání fondu oprav v roce 2011 (Příloha č.3)

Celkem čerpáno	437 650,76
-----------------------	-------------------

VII. Paušální poplatky v roce 2011 (Příloha č.4)

Celkem čerpáno	176 115,34
-----------------------	-------------------

HOSPODAŘENÍ *Družstva 96* za rok 2011 (Kč)

Příloha č.1

ke zprávě o hospodaření družstva za rok 2011 (Kč)

Běžný účet u ČS – Příjmy

úhrady nájemného byty, vklady do FO, nedoplatky	1 011 818,00
úhrady nájem + služby NP	27 169,10
vklady hotovosti – převody z pokladny	155 000,00
splátka členského podílu	12 000,00
připsané úroky	39,63
vrácený bankovní poplatek ČS	100,00
převod částky z úvěru II. pro vyplacení úvěru I.	1 075 065,14
První Mostecká – přeplatek teplo + TUV r.2010	34 385,30
PŘÍJMY za rok 2011 celkem	2 315 577,17

Běžný účet u ČS – Výdaje

Výplata přeplatů z vyúčtování služeb r.2010	26 425,00
Měsíční platby (zálohy):	
První Mostecká – teplo+TUV	419 100,00
SČVaK – vodné + stočné	105 710,00
ČEZ Prodej – el.energie spol.prostory	22 440,00
Finanční úřad Most – daň z nemovitosti r.2011	7 458,00
- daně z dohod (odměna předsedy + DPP úklid)	2 430,00
ČS – splátka úvěru – jistina + úroky ČS I.	251 968,66
- splátka úvěru – poplatek ČS I.	4 000,00
- splátka úvěru – poplatky + rezervace zdrojů ČS II.	11 868,26
převod částky z BÚ na úvěr I. (vyplacení)	1 071 230,48
ČS – bankovní poplatek BÚ	3 613,50
Úhrady faktur v roce 2011	141 445,60
- z toho : servis a opravy výtahu, havarijní služba	60 673,60
: doplatek SČVaK	55 289,00
: pojištění domu	10 983,00
: účetnictví, právní služby, zprostředkování úvěru	14 500,00
VÝDAJE za rok 2011 celkem	2 067 689,50

HOSPODAŘENÍ *Družstva 96* za rok 2011 (Kč)

Příloha č.2

ke zprávě o hospodaření družstva za rok 2011 (Kč)

Pokladna – Příjmy

úhrady nájemného byty	187 055,00
úhrady jednorázového vkladu do FO	75 000,00
úhrady nedoplatků z vyúčtování za rok 2010	13 686,00
úhrada nájemného – NP	5 000,00

PŘÍJMY za rok 2011 celkem	280 741,00
----------------------------------	-------------------

Pokladna – Výdaje

výplata přeplatů z vyúčtování služeb r.2010	57 176,00
úhrada zálohy za teplo+TUV r.2011 – První Mostecká	17 700,00
odvod hotovosti na běžný účet	155 000,00
úhrada faktur za účetnictví	15 020,00
výplata DPP – úklid	4 900,00
výplata odměny předsedy	7 225,00
drobný materiál na opravy a údržbu	504,00
kancelářské potřeby	386,00
úklidové prostředky	2 789,00
opravy zámků, vložek FAB, čidla osvětlení	6 784,00
poštovné	128,00
správní poplatek – stavební povolení (střecha)	1 300,00

VÝDAJE za rok 2011 celkem	268 912,00
----------------------------------	-------------------

HOSPODAŘENÍ *Družstva 96* za rok 2011 (Kč)

Příloha č.3

ke zprávě o hospodaření družstva za rok 2011 (Kč)

Čerpání fondu oprav za rok 2011

Počáteční stav k 1.1.2011 94 654,26

Tvorba fondu oprav za rok 2011 568 684,00

Čerpání

- režijní materiál	3 654,00
- opravy topení, přemontáž měřidla tepla	25 290,80
- opravy výtahu	24 200,00
- oprava čerpadla a pravidelná údržba TUV	3 681,70
- zhotovení klíčů, opravy dveří (zámků)	5 609,00
- oprava osvětlení (čidla)	1 200,00
- úroky z úvěru ČS	74 015,26
- proučtování ztráty z minulých období	300 000,00

Čerpání celkem 437 650,76

Zůstatek ve fondu oprav k 31.12.2011 225 687,50

HOSPODAŘENÍ *Družstva 96* za rok 2011 (Kč)

Příloha č.4

ke zprávě o hospodaření družstva za rok 2011 (Kč)

Paušální poplatky za rok 2011

<u>Tvorba</u>	205 502,73
---------------	------------

Čerpání

- spotřeba el.energie	22 584,81
- poštovné	128,00
- právní služby, zprostředkování úvěru	4 200,00
- ekonomické služby	20 400,00
- havarijní dispečink (ALFA TERM)	7 800,00
- servis výtahu	6 650,00
- rozúčtování nákladů tepla r.2010	5 970,00
- mzdové náklady (DPP - úklid)	4 658,00
- odměna předsedy	10 500,00
- daň z nemovitosti	7 458,00
- správní poplatky (stavební povolení - střecha)	1 300,00
- odpisy hmotného majetku	75 097,00
- bankovní poplatky	9 369,53

Čerpání celkem	176 115,34
----------------	------------

Hospodářský výsledek BD k 31.12.2011	29 387,39
---	------------------